

Lampada da parete o soffitto con montatura in metallo verniciato a polvere nero soft touch. Diffusore in vetro borosilicato trasparente esterno e satinato interno, diametro 12 cm. La rotazione del braccio secondario consente di scegliere la posizione preferita.

Wall or ceiling lamp with black soft touch powder coated metal frame. Diffuser in transparent borosilicate glass outside and satin inside, diameter 12 cm. The rotation of the secondary arm allows to choose the preferred position.

Wand- oder Deckenleuchte mit schwarzem, pulverbeschichtetem Metallrahmen in Softtouch-Ausführung. Diffuser aus Borosilikatglas, das außen transparent und innen satiniert ist, Durchmesser 12 cm. Durch ein Drehen des sekundären Arms kann man die Leuchte in die gewünschte Stellung bringen.




MIKADO

WINNER



1744.218



- + Uscita cavo elettrico
- + Power Supply
- + Brennstelle



Source


G9 LED

Power

2 x max 10w



MIKADO



WINNER



1744.218

ESEMPI DI POSSIBILI CONFIGURAZIONI / EXAMPLES OF POSSIBLE CONFIGURATIONS / GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

La rotazione del braccio secondario consente di scegliere la posizione preferita.

The rotation of the secondary arm allows to choose the preferred position.


Die Gestellarme ermöglichen das Einstellen der optimalen Leuchtposition.

+ Uscita cavo elettrico

+ Power Supply

+ Brennstelle


CONFIGURAZIONE
2 LUCI



2 LIGHTS
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON
2 LEUCHTEN


CONFIGURAZIONE
2 LUCI



2 LIGHTS
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON
2 LEUCHTEN

CONFIGURAZIONE
2 LUCI



2 LIGHTS
CONFIGURATION

EINSTELLEN VON
2 LEUCHTEN

...E MOLTO ALTRO
...AND MANY MORE
...UND VIELE WEITERE MÖGLICHKEITEN